

Racing RS+M MATCHING LIST

for JAPANESE CARS

MAKER	CARS	H-P.C.D.	TIRE	Front		Rear	
DAIHATSU	BOON (M601S)	4-100	175/65R14	14x6.0	35	14x6.0	35
		4-100	185/55R15	15x6.5	38	15x6.5	38
HONDA	ACCORD (CU2)	5-114.3	225/50R17	17x8.0	48	17x8.0	48
	ACCORD HYBRID (CR6)	5-114.3	225/50R17	17x8.0	48	17x8.0	48
	ACCORD TOURER (CW2)	5-114.3	225/50R17	17x8.0	48	17x8.0	48
	CR-V (RM1/RM4)	5-114.3	225/65R17	17x8.0	48	17x8.0	48
	CR-Z (ZF1)	5-114.3	195/55R16	16x7.0	43	16x7.0	43
LEXUS	CT200h (ZWA10)	5-100	215/45R17	17x8.0	45	17x8.0	45
		5-100	225/40R18	18x8.0	45	18x8.0	45
	GS 250/450h (GRL11/GWL10)	5-114.3	235/45R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	IS 250/350 (GSE20/GSE21)	5-114.3	225/40R18	18x8.5	30		
		5-114.3	255/40R18			18x8.5	30
	IS 250/300h (GSE30/AVE30)	5-114.3	225/40R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	IS250 AWD (GSE25)	5-114.3	225/45R17	17x8.0	40	17x8.0	40
		5-114.3	225/40R18	18x8.0	40	18x8.0	40
RX270/350/450h (AGL10W/GGL15W/GYL10W/GYL15W)	5-114.3	235/60R18	18x8.5	30	18x8.5	30	
SC430 (UZZ40)	5-114.3	245/40R18	18x8.5	30	18x8.5	30	
MAZDA	ATENZA WAGON (GJ2FW/GJEFW)	5-114.3	225/50R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	CX-5 (KE2AW/KE2FW/KEEAW/KEEFW)	5-114.3	225/65R17	17x8.0	48	17x8.0	48
	DEMIO (DE3FS/DE5FS/DEJFS)純正16インチ装着車は15インチ装着不可	4-100	185/55R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/45R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	MPV (LY3P)	5-114.3	225/50R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	ROADSTER (NA8C/NB6C/NB8C)純正16インチ & NR-Aは15インチ装着不可	4-100	195/50R15	15x6.5	30	15x6.5	30
		4-100	205/45R16	16x7.0	35	16x7.0	35
4-100		205/40R17	17x7.0	35	17x7.0	35	
MITSUBISHI	COLT (Z25A/Z27A/Z21A)	4-100	195/50R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/45R16	16x7.0	35	16x7.0	35
		4-100	195/40R17	17x7.0	35	17x7.0	35
	GALANT FORTIS 2WD SPORT(CY4A)	5-114.3	215/45R18	18x8.0*	40	18x8.0	40
	GALANT FORTIS SPORTBACK 4WD RALLIART (CX4A)	5-114.3	215/45R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	LANCER EVOLUTION V/VI (CP9A)	5-114.3	225/45R17	17x8.5	30	17x8.5	30
		5-114.3	225/40R18	18x8.5	30	18x8.5	30
	LANCER EVOLUTION VII/VIII/IX (CT9A)	5-114.3	235/45R17	17x8.5	30	17x8.5	30
		5-114.3	235/40R18	18x8.5	30	18x8.5	30
	LANCER EVOLUTION X (CZ4A)	5-114.3	245/40R18	18x8.5	30	18x8.5	30
	MIRAGE (A05A)	4-100	185/55R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/45R16	16x7.0	35	16x7.0	35
4-100		195/40R17	17x7.0	35	17x7.0	35	
NISSAN	CIMA HYBRID (HGY51)	5-114.3	245/50R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	CUBE (Z12)	4-100	185/60R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/55R16	16x7.0*	43	16x7.0	43
	DUALIS (J10)	5-114.3	225/55R17	17x8.0*	40	17x8.0	40
		5-114.3	235/50R18	18x8.0**	40	18x8.0	40
	FUGA (Y50/GY50/PY50)	5-114.3	245/45R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	JUKE (YF15)	5-114.3	225/45R18	18x8.0**	40	18x8.0**	40
	LEAF (ZE0)	5-114.3	225/45R17	17x8.0*	40	17x8.0	40
		5-114.3	225/40R18	18x8.0**	40	18x8.0	40
	MURANO (PNZ51/TNZ51)	5-114.3	235/65R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	NOTE (E11/NE11)	4-100	185/55R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/45R16	16x7.0	35	16x7.0	35
	NOTE (E12/NE12)	4-100	185/65R15	15x6.5	38	15x6.5	38
4-100		195/45R17	17x7.0	35	17x7.0	35	
SKYLINE CROSSOVER (J50/NJ50)	5-114.3	225/55R18	18x8.0	40	18x8.0	40	
TIIDA (C11/NC11/SC11/SNC11)	4-100	185/65R15	15x6.5	38	15x6.5	38	
	4-100	205/45R17	17x7.0	35	17x7.0	35	
SUBARU	BRZ (ZC6)	5-100	215/45R17	17x8.0	45	17x8.0	45
		5-100	225/40R18	18x8.0	45	18x8.0	45
	EXIGA (YA4/YA5/YA9)	5-100	215/45R18	18x8.0	45	18x8.0	45
	FORESTER (SJ5/SJG)	5-100	225/55R18	18x8.0	45	18x8.0	45

MAKER	CARS	H-P.C.D.	TIRE	Front	Rear		
SUBARU	IMPREZA 20S (GH7)	5-100	205/55R16	16x7.0	45	16x7.0	45
		5-100	215/40R18	18x7.5	48	18x7.5	48
	IMPREZA WRX STI (GDB)	5-100	225/45R17	17x8.0	45	17x8.0	45
		5-100	225/40R18	18x8.0	45	18x8.0	45
	IMPREZA WRX STI (GDB)	5-114.3	235/45R17	17x8.0	48	17x8.0	48
		5-114.3	235/40R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	IMPREZA WRX STI (GRB/GRF/GVB/GVF)	5-114.3	245/40R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	LEGACY (BE5/BH5/BE9/BEE/BP5/BL5/BPE)	5-100	215/40R18	18x7.5	48	18x7.5	48
	LEGACY B4 STI (BL5)	5-100	215/45R18	18x8.0	45	18x8.0	45
	LEGACY (BR9/BM9)	5-100	225/45R18	18x7.5	48	18x7.5	48
	TREZIA (NCP120)	5-100	195/50R16	16x7.0*	45	16x7.0*	45
XV 2.0i-L EYESIGHT (GP7)	5-100	225/50R18	18x7.5	48	18x7.5	48	
SUZUKI	SWIFT (ZC11S/ZC71S/ZC72S)	4-100	185/60R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/50R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	SWIFT SPORT (ZC31S)	5-114.3	195/50R16	16x7.0	43	16x7.0	43
TOYOTA	86 (ZN6)	5-100	215/45R17	17x8.0	45	17x8.0	45
		5-100	225/40R18	18x8.0	45	18x8.0	45
	ALPHARD/VELLFIRE (GGH20W/GGH25W/ANH20W)	5-114.3	225/55R17	17x8.0	40	17x8.0	40
		5-114.3	235/50R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	AQUA (NHP10)	4-100	185/60R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/50R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	AURIS (ZRE152H/NZE151H), BLADE (AZE156H)	5-114.3	205/55R16	16x7.0	43	16x7.0	43
		5-114.3	225/40R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	bB (QNC20/QNC21)	4-100	185/55R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/45R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	CROWN HYBRID ATHLETE S (AWS210)	5-114.3	225/45R18	18x8.5	30	18x8.5	30
	ESTIMA (ACR50W/GSR50W/GSR55W)	5-114.3	225/55R17	17x8.0	48	17x8.0	48
		5-114.3	225/50R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	IQ (KGJ10/NGJ10)	4-100	185/60R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/50R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	PASSO (KGC30)	4-100	175/65R14	14x6.0	35	14x6.0	35
		4-100	185/55R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/45R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	PRIUS (ZVW30)	5-100	225/40R18	18x7.5	48	18x7.5	48
	PRIUS PHV (ZVW35)	5-100	225/40R18	18x7.5	48	18x7.5	48
	PRIUS α (ZVW41W/ZVW40W)	5-114.3	225/45R17	17x8.0	40	17x8.0	40
	RACTIS (NCP120)	5-100	195/50R16	16x7.0*	45	16x7.0*	45
	SAI (AZK10)	5-114.3	215/45R18	18x8.0	40	18x8.0	40
	SPADE (NSP140/NCP141)	4-100	185/60R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/50R16	16x7.0	43	16x7.0	43
	VITZ (KSP130/NSP130/NCP131)	4-100	185/60R15	15x6.5	38	15x6.5	38
		4-100	195/50R16	16x7.0	43	16x7.0	43

*キャブスペーサー1枚が必要です。 **キャブスペーサー2枚が必要です。

自動車メーカー純正の空気圧センサーには対応していません。

⚠️ ご注意

- 記載の適合車種例は無乗車・静止状態の実測値を基準に作成されておりますので、車、ホイール、タイヤ各々の個体差による車体からのほみ出しや接触、走行による接触等の不具合につきましては保証致しかねます。
- タイヤ選定に関する寸法はタイヤの設計寸法を目安にしています。タイヤの銘柄等の違いにより寸法が異なりますので場合によっては車体からのほみ出しや接触、走行による接触等の不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- タイヤの選定の際には必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談の上、車に適合し安全であることを確認して下さい。これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なう恐れがありますのでご注意ください。
- 車両のグレードにより装着できるホイール・タイヤサイズが変わる場合がありますのでご注意ください。
- 記載の適合車種例はあくまでも参考値であり、掲載されているホイール、タイヤを装着して法令で定められた車検、点検に合格することを保証するものではありませんのでご注意ください。最終的な選択は販売店にご相談の上、ご自身の責任でご選択下さいようお願いいたします。

Racing RS+M MATCHING LIST

for K-CARS

MAKER	CARS	H-P.C.D.	TIRE	Front	Rear
DAIHATSU	ESSE (L235S)	4-100	165/55R14	14x5.0 45	14x5.0 45
	COPEN (L880K), ESSE (L235S)	4-100	165/50R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	MIRA (L275S), MOVE (LA100S/L575S/L175S), TANTO(L455S)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
HONDA	LIFE (JB1/JB3/JB5/JB7/JC1), ZEST (JE1/JE2)	4-100	165/55R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/50R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	N BOX (JF1), N BOX+ (JF1), N ONE (JG1/JG2)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
	N BOX (JF1), N BOX+ (JF1)	4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
MAZDA	N ONE (JG1/JG2)	4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	AZ WAGON (MJ23S), CAROL (HB25S)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
MITSUBISHI	AZ WAGON (MJ21S)	4-100	165/55R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/50R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	EK CUSTOM/WAGON (B11W)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
NISSAN	EK SPORT/WAGON (H81W/H82W)	4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
		4-100	165/50R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	DAYZ (B21W), MOCO (MG33S)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
SUBARU		4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	MOCO (MG22S), OTTI (H91W), ROOX (ML21S)	4-100	165/55R14	14x5.0 45	14x5.0 45
	OTTI (H92W)	4-100	165/55R14	14x5.0 45	14x5.0 45
	MOCO (MG22S), OTTI (H91W/H92W), ROOX (ML21S)	4-100	165/50R15	15x5.0 45	15x5.0 45
SUZUKI	LUCRA (L455F), STELLA (LA100S), PLEO (L275F/LA300F)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
	ALTO (HA25S), LAPIN (HE22S), MR WAGON (MF33S), SPACIA (MK32S), WAGON R (MH23S/MH34S)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45
TOYOTA	LAPIN (HE21S), MR WAGON (MF22S), PALETTE (MK21S), WAGON R (MH22S)	4-100	165/55R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/50R15	15x5.0 45	15x5.0 45
TOYOTA	PIXIS EPOCH (LA300A), PIXIS SPACE (L575A)	4-100	155/65R14	14x5.0 45	14x5.0 45
		4-100	165/55R15	15x5.0 45	15x5.0 45

△ ご注意

- 記載の適合車種例は無乗車・静止状態の実測値を基準に作成されておりますので、車、ホイール、タイヤ各々の個体差による車体からのほみ出しや接触、走行による接触等の不具合につきましては保証致しかねます。
- タイヤ選定に関する寸法はタイヤの設計寸法を目安にしています。タイヤの銘柄等の違いにより寸法が異なりますので場合によっては車体からのほみ出しや接触、走行による接触等の不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- タイヤの選定の際には必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談の上、車に適合し安全であることを確認して下さい。これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なう恐れがありますのでご注意ください。
- 車両のグレードにより装着できるホイール・タイヤサイズが変わる場合がありますのでご注意ください。
- 記載の適合車種例はあくまでも参考値であり、掲載されているホイール、タイヤを装着して法令で定められた車検、点検に合格することを保証するものではありませんのでご注意ください。最終的な選択は販売店にご相談の上、ご自身の責任でご選択下さいませようお願いいたします。